
Backup4all ライセンス登録・解除手順

Ver.6

Rev. 1.3

2017.6.16



目次

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Backup4all のオンラインアクティベーション | 1 |
| 2 | Backup4all の手動アクティベーション | 3 |
| 3 | スケジュール再アクティベーション | 10 |
| 4 | Backup4all のライセンス解除手順 | 11 |
| 4.1 | オンラインライセンスディアクティベート(Deactivate) 手順..... | 11 |
| 4.2 | オフラインライセンスディアクティベート(Deactivate) 手順..... | 12 |

2 Backup4all のオンラインアクティベーション

Backup4all をご購入後アクティベートする必要があります。アクティベーションによりコピーが正規のものであること、および購入したライセンスの数よりも多くのコンピュータで使用されていないことを確認し、ソフトウェアの不正使用を防ぐ目的があります。

物理環境/仮想環境に関わらず、1 インストールにつき 1 ライセンスが必要になります。

詳細

最初に Backup4all を起動するとアクティベーションウィザード画面が表示され、プログラムを購入するためのオプション（購入済みでない場合）、アクティベーション（ライセンスをすでにご購入の場合）または 30 日間の評価を開始するか選択します。

ライセンスを購入すると、ライセンス情報は Email で送信されます。インターネット接続環境であれば Email で受信したライセンスキーを使用し、自動で簡単に Backup4all をアクティベートすることができます。

アクティベートプロセス中にライセンスキーがオンライン認証され、キーが有効であると検知された後 Backup4all の使用を開始することができます。

Backup4all 6 - 自動オンラインアクティベーション

次の手順に従い、Backup4all をオンラインでアクティベーションします。

- ① Backup4all 6 を起動するとアクティベーション画面が表示されるので、「Enter Key (キーを入力)」ボタンをクリックします。



もし既に評価で使用していた場合は、ファイル>ライセンス から「プロダクトキーを入力」ボタンをクリックしてアクティベーション画面を開きます。



- ② アクティベーション画面で Backup4all 6 を購入後に Email で受信したプロダクトキーを入力します。
※登録名には任意の名前を使用できますが、先頭に**弊社管理番号(例: WP20xx-****)**を入力してください。
それから「アクティベート」ボタンをクリックします。

アプリケーションをアクティベート

アクティベーション

あなたのコピーをオンラインか手動でアクティベート

プロセスを完了するために詳細を入力してオンラインアクティベートをクリックします。もしインターネット接続が利用できない場合は手動アクティベーションをクリックします。現在のライセンスのステータスを保つ場合はアクティベーション取消をクリックします。

プロダクトキー

例: 0123-4567-89AB-CDEF-0123-4567-89AB-CDEF (エラーを回避するためにコピー & ペーストを使用して下さい)

登録名

コメント(任意)


後でアクティベーションをリセットする必要がある場合にライセンスがインストールされている場所を特定するのに役立つかもしれない情報を入力して下さい。

アクティベート

[アクティベーションとは？](#)

アクティベーションをキャンセル

- ③ アプリケーションがアクティベートされます。
登録情報は File>ライセンス 画面で確認できます。



3 Backup4all の手動アクティベーション

もしファイアウォールの問題やインターネット未接続のためオンラインアクティベーションに失敗する場合にのみ、手動アクティベーション手順を使用してください。

手動アクティベーションのプロセスには 2 つのコンピュータが必要です。

Backup4all がインストールされているコンピュータ A と、インターネット接続環境にあるコンピュータ B です。

次の手順に従い、コンピュータ A からアクティベーションファイルを取得し、コンピュータ B に移動します。

- ① Backup4all(コンピュータ A)を起動します。「アプリケーションのアクティベート」画面が表示されます。
もし既に評価で使用していた場合は、ファイル>ライセンス より「プロダクトキーを入力」ボタンをクリックしてアクティベーション画面を開きます。



- ② アクティベーション画面の右側にある「キーを入力(Enter Key)」ボタンをクリックします。




- ③ Backup4all のプロダクトキーと登録名を入力し、「アクティベート」ボタンをクリックします。

※登録名には任意の名前を使用できますが、先頭に**弊社管理番号(例: WP20xx-****)**を入力してください。


- ④ もしこのコンピュータがインターネット未接続環境にある場合は、次のポップアップが表示されますので、“オフラインアクティベーション”ボタンをクリックします。



- ⑤ Backup4allを購入後に受信したEmailに、“ライセンスキー番号.lic”というファイル名のライセンスキーファイルも添付されます。このライセンスファイルを Backup4all にロードし、「次へ」をクリックします。
※登録名には任意の名前を使用できますが、先頭に**弊社管理番号(例: WP20xx-****)**を入力してください。



⑥ 手動アクティベーションの 2 番目のステップでは 2 つのオプションがあります。




メールアクティベーションリクエスト


このオプションを使用すると、規定の Email クライアントが起動しアクティベーションリクエストを送信します。アクティベーションリクエスト Email を送信後すぐにアクティベーションファイルを含む Email を受信します。このファイルをロードし次のページでアプリケーションをアクティベートしてください。

アクティベーションリクエストを保存

このオプションを使用すると、アクティベーションリクエストファイルを任意の場所に保存します。



これをインターネット接続環境のコンピュータ B に移動し activate.backup4all.com にアクセスします。
“Choose File”で上記保存ファイルを選択し、“Upload File” ボタンでアップロードします。



アップロード後、“Activate”をクリックします。

Finish activation

Please review the activation details below and click on **Activate** when you are ready. You will receive an activation file that must be loaded back into Backup4all to activate it manually.

Activation details for Backup4all Professional 6

Key: [REDACTED]

Registration name: Jupiter Technology Corp.

Licenses to activate: 1

Comment: WIN2012R29207

Activate

Cancel & go back

“Download”をクリックし “activation-response”ファイルダウンロードします。

Activation complete

Logged in

We've generated an activation file that you need to **Download** and load it in Backup4all.

Download

Step-by-step instruction to activate Backup4all manually:


1. Download the activation file above and move it to the computer where Backup4all is installed
2. Open Backup4all and go to File->Help. Click on "Select activation file" link under the registration information section on the right
3. Browse to select the activation file and after that click on "Open"
4. You'll receive a success message that Backup4all is now activated

You can read more about the activation process here: <http://www.backup4all.com/kb/how-to-activate.html>

activation-response.xml のダウンロードが完了しました。

※上記どちらの手順でも“activation-response”ファイルを取得できますので、次のステップに進みます。

- ⑦ コンピュータ A の Backup4all でアクティベーションレスポンスファイルをロードし、「アクティベート」ボタンをクリックします。



ライセンスキーは登録情報で確認できます。



4 スケジュール再アクティベーション

Backup4all のライセンスはオンラインの場合、月に 1 回、オフラインの場合 3 ヶ月に 1 回再アクティベーションが必要です。

オンラインの場合自動で再アクティベーションされますが、少なくとも月に 1 回以上使用されない場合は、再アクティベーションが自動的に行われることはありませんので、その間に実行中のスケジュールジョブが影響を受ける可能性があります。


その場合、タスクスケジューラで再アクティベーションを毎月実行するよう設定を入れておく必要があります。

オフラインの場合も少なくとも 3 ヶ月に 1 回、同様の設定を入れておく必要があります。

タスクは、コントロールパネル>管理ツール>タスクスケジューラで作成することができます。

実行コマンドは以下です。

"C:\Program Files (x86)\Softland\Backup4all 6\backup4all.exe" -register




5 Backup4all のライセンス解除手順


ライセンスキーを別のマシンに移行したい場合等で、ライセンス解除作業(Deactivate)が必要になります。

5.1 オンラインライセンスディアクティベート(Deactivate)手順


ファイル>ライセンス より「プロダクトキーの無効化」を選択します。



「はい」をクリックします。




アプリケーションが再起動されます。



5.2 オフラインライセンスディアクティブート(Deactivate)手順


Backup4all は初めオンラインディアクティブート(Deactivate)を実行しますが、オンラインでのライセンスリセットに失敗する、またはオフライン環境の場合は、以下の手順で進めます。

ファイル>ライセンス より「プロダクトキーを無効化」を選択します。



以下のいずれかの手順で手動ライセンス解除を実行します。

- ・メールでアクティベーションリクエストを送信
- ・非アクティベーションリクエストファイルを保存



5.2.1 メールでディアクティベーションリクエストを送信

Backup4all がインストールされているマシンに電子メールクライアントがインストールされている場合は、このオプションを選択します。

デフォルトの電子メールクライアントが開き、「手動でライセンスディアクティベーションを要求」するメールが構成されますので、変更を加えず送信します。





このメールの内容を変更しないで下さい

```
-----BEGIN DEACTIVATION REQUEST-----  
PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wLj8+DQo8RGVhY3RpdmF0aW9uUmVxdWVzdD48U3Rp  
Y2tlej41RTM2LThDQzQtMEU0RS01NzhGLTczMUUtQUI5Ni02OTNGLUY0RjI8L1
```


5.2.2 非アクティベーションリクエストファイルを保存

Backup4all がインストールされているマシンがインターネット未接続環境にある場合は、このオプションを選択し、“deactivation-request.xml” ファイルを任意の場所に保存します。




インターネット接続環境にある PC より、<http://deactivate.backup4all.com> にアクセスして上記ファイルをアップロードします。

“Choose File” をクリックし保存した上記ファイルを選択後 “Upload File” をクリックします。




The screenshot shows the Backup4all website interface. At the top is the logo with the tagline "Take full control of your backup | software". A navigation menu includes Home, Products, Download, Buy, Support, Partners, and About Us. Below the menu, the breadcrumb "My Account / My Keys" is visible. The main heading is "Manual deactivation". The instructions state: "Click on the **Choose File** button below to select the XML deactivation file and **Upload** it to start the manual deactivation process. You'll be able to review the deactivation details in the next step." There are two buttons: a grey "Choose File" button next to the filename "deactivation-request.xml", and a blue "Upload File" button.

“Deactivate” をクリックします。



The screenshot shows the "Finish deactivation" page. The heading is "Finish deactivation". The instructions say: "Please review the deactivation details below and click on **Deactivate** when you are ready to finish the process." Below this is the section "Deactivation details for Backup4all Professional 6". It includes a "Key:" label followed by a redacted key, and a "Comment:" label with an empty text input field. At the bottom, there are two buttons: a blue "Deactivate" button and a grey "Cancel & go back" button.



The screenshot shows a confirmation message with the heading "Deactivation complete" and the text "Your license key has been successfully deactivated." below it.

5.2.3 My Account ページで非アクティベーション

My Account にログインし、My Key でリセットしたいライセンスのアクティベーション状況を確認します。View Activations を展開し、ライセンスを無効化したいコンピュータを Delete するとライセンス管理者へリセットリクエストメールが送信されます。

Backup4all Professional 6

Quantity: 2

Key: [REDACTED]

License Status: **Active** Activations: 1 **activated**

No upgrades available

[Registered product](#)

[Download license](#)

[\[-\] View Activations](#)

[Add license\(s\)](#)

| Date | Comp. code | Qty | Reg. name | Comment |
|------------|------------|-----|--------------------------|---|
| 2017-03-21 | [REDACTED] | 1 | Jupiter Technology Corp. | Key2 Download activation Delete |

次のようなりセットリクエストメールがメーカーから送信されますので、24 時間以内にメール本文中のリンクをクリックします。

----- Forwarded Message -----

Subject: Reset activations confirmation email

Date: Tue, 18 Apr 2017 01:16:13 +0000

From: no-reply@softlandro.com

To: [REDACTED]

Hi,

You have requested to reset the activations for the product with the following details:

Name: Backup4all

Key: [REDACTED]

HWID: [REDACTED]

Reason: Backup4all has been uninstalled.


To approve this request please click on the following confirmation link:

[https://secure.backup4all.com/\[REDACTED\].html](https://secure.backup4all.com/[REDACTED].html)

The confirmation link will expire in 24 hours if the request is not confirmed by then.

Thank you.

アクティベーションがリセットされたことを確認後、他のマシンへライセンスを移行が可能となります。



日本語マニュアル発行日 2017年6月16日

本マニュアル参考原文は以下です。

<http://www.backup4all.com/kb/how-to-activate.html>

<http://www.backup4all.com/kb/how-to-activate-backup4all-manually.html>

ジュピターテクノロジー株式会社 技術グループ